

GRILLVAPOR




GRIGLIE DI COTTURA A GAS PER LA RISTORAZIONE - GAS GRILLS FOR THE CATERING SECTOR

MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS		BRUCIATORI BURNERS		CONSUMO CONSUMPTION		N. 1	Allacciamenti Grillvapor Gas Connections Gas Grillvapor
	Apparecchiatura Appliance	Piano di cottura Hob	N.	Potenza Power	Metano Methane	GPL/LPG		
	L x P x H cm	L x P			mc/h	Kg/h		
GV 1035/S	1000 x 350 x 300	810 x 250	1	Kw 8	0,85	0,63	1/2 G	
GV 1035/D	1000 x 350 x 300	810 x 250	1	Kw 8	0,85	0,63	1/2 G	
GV 455	420 x 550 x 315	380 x 410	1	Kw 6,9	0,73	0,54	1/2 G	
GV 855	800 x 550 x 315	780 x 410	2	Kw 13,8	1,46	1,08	1/2 G	
GV 407	420 x 700 x 440	380 x 470	1	Kw 10,5	1,11	0,822	3/4 G	
GV 807	800 x 700 x 440	780 x 470	2	Kw 21	2,22	1,643	3/4 G	
GV 1207	1195 x 700 x 440	1150 x 470	3	Kw 31,5	3,33	2,464	3/4 G	
GV 409	420 x 900 x 440	380 x 670	1	Kw 13	1,37	1,017	3/4 G	
GV 809	800 x 900 x 440	780 x 670	2	Kw 26	2,75	2,034	3/4 G	
GV 1209	1195 x 900 x 440	1150 x 670	3	Kw 39	4,13	3,052	3/4 G	
GV 417	420 x 700 x 850	380 x 470	1	Kw 10,5	1,11	0,822	3/4 G	
GV 817	800 x 700 x 850	780 x 470	2	Kw 21	2,22	1,643	3/4 G	
GV 1217	1195 x 700 x 850	1150 x 470	3	Kw 31,5	3,33	2,464	3/4 G	
GV 419	420 x 900 x 850	380 x 670	1	Kw 13	1,37	1,017	3/4 G	
GV 819	800 x 900 x 850	780 x 670	2	Kw 26	2,75	2,034	3/4 G	
GV 1219	1195 x 900 x 850	1150 x 670	3	Kw 39	4,13	3,052	3/4 G	


GRIGLIE DI COTTURA ELETTRICHE PER LA RISTORAZIONE - ELECTRIC GRILLS FOR THE CATERING SECTOR

MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS		Allacciamenti Grillvapor Elettrico Connections Electric Grillvapor	POTENZA POWER	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY VOLTAGE			FREQUENZA FREQUENCY
	Apparecchiatura Appliance	Piano di cottura Hob						
	L x P x H cm	L1 x P1			230V ~	230V 3 ~	400V 3N ~	
								
GV 455 EL	420 x 350 x 315	380 x 380		W 3800	•	•	•	50/60 Hz
GV 855 EL	800 x 550 x 315	780 x 380		W 7600		•	•	50/60 Hz
GV 470 EL	420 x 700 x 315	380 x 530		W 5200	•	•	•	50/60 Hz
GV 870 EL	800 x 700 x 315	780 x 530		W 10400		•	•	50/60 Hz
GV 407 EL	420 x 700 x 440	380 x 530		W 5200	•	•	•	50/60 Hz
GV 807 EL	800 x 700 x 440	780 x 530		W 10400		•	•	50/60 Hz
GV 417 EL	420 x 700 x 850	380 x 530		W 5200	•	•	•	50/60 Hz
GV 817 EL	800 x 700 x 850	780 x 530		W 10400		•	•	50/60 Hz
GV 409 EL	420 x 900 x 440	380 x 730		W 7800	•	•	•	50/60 Hz
GV 809 EL	800 x 900 x 440	780 x 730		W 15600		•	•	50/60 Hz
GV 419 EL	420 x 900 x 850	380 x 730		W 7800	•	•	•	50/60 Hz
GV 819 EL	800 x 900 x 850	780 x 730		W 15600		•	•	50/60 Hz


350
GRILLVAPOR®




GV 1035/D




GV 1035/S




550/550EL
GRILLVAPOR®



GV 455 / GV 455 EL




GV 855 / GV 855 EL




 = Alimentazione elettrica
Power supply
  = 1/2 Entrata acqua
Water inlet
  = 1 1/4 Scarico acqua
Water outlet
  = Entrata Gas
Gas in let

I nostri prodotti possono subire modifiche estetiche o tecniche senza preavviso da parte della nostra società.
Our products can be modified in terms of styling and technically without prior notice by our company.

770EL
GRILLVAPOR®




GV 470 EL




GV 870 EL




700/700EL
GRILLVAPOR®




GV 407 / GV 407 EL




GV 807 / GV 807 EL




GV 1207




900/900EL
GRILLVAPOR®




GV 409 / GV 409 EL




GV 809 / GV 809 EL




GV 1209




710/710EL
GRILLVAPOR®




GV 417 / GV 417 EL




GV 817 / GV 817 EL




GV 1217




910/910EL
GRILLVAPOR®




GV 419 / GV 419 EL



GV 819 / GV 819 EL



GV 1219



GRILLVAPOR è realizzato in 10 versioni, 16 modelli a gas e 12 modelli elettrici brevettati e certificati CE secondo direttive CEE.
GRILLVAPOR comes in 10 versions, 16 gas models and 12 electric models, patented and CE certified to EU directives.