

GRAM COMPACT

Køle- og fryseskabe op til 600 liter
Kompakte lavenergiskabe



- go green with Gram



Innovativ og funktionel opbevaring af fødevarer



GRAM COMPACT 210, 310, 410 og 610

– klassens dukse!

– klassens dukse!

GRAM COMPACT 210, 310, 410 og 610



Gram tilbyder markedets bedste produktgaranti. Hele Compact serien er omfattet af vores udvidede garanti på 3 år.



Gram lavenergiprodukter anvender udelukkende naturlige køle- og isoleringsmidler, helt frie for HFC.

GRAM COMPACT – den bedste totaløkonomi i sin klasse

GRAM COMPACT 210, 310, 410 og 610 sætter nye standarder for kompakte køle- og fryseskabe. Denne HFC-frie serie anvender helt nye kølesystemer med enestående lavt energiforbrug. I kombination med markedets bedste produktgaranti opnår du en attraktiv totaløkonomi. Det gør skabene til de absolutte dukse i deres klasse.

... og samtidig alsidige og driftsikre

Compact skabene er meget driftsikre. De større modeller i serien opfylder teststandarden EN23953 ved klimaklasse 4 (1). Samtidig appellerer serien med et bredt udvalg af alsidige modeller til mange forskellige brugere inden for f.eks. restaurant- og hotelsektorerne, uddannelse, pleje og sundhed samt catering.

... de miljøskånsomme kulbrinte kølemidler R290 og R600a har en „Global Warming Potential“ (GWP) på kun 3. Det bidrager til at minimere drivhuseffekten.

Til sammenligning...
GWP værdierne for HFC-kølemidlerne:
R134a = 1300 og R404A = 3260



Ro i sindet med hele 3 års garanti !

Alle Compact modeller er omfattet af markedets bedste produktgaranti på 3 år. Denne udvidede garanti kombineret med et særdeles lavt energiforbrug giver dig den bedst mulige totaløkonomi. Et konkret eksempel er et K 410 køleskab. Energiforbruget er på bare 0,6 kWh/24h, svarende til 219 kWh/år. Det gør Compact serien til duksen i sin klasse! (2).

Med alle Grams produkter følger desuden en garanti for levering af reservedele i 10 år. Også på modeller, der ikke længere findes i sortimentet.

(1) EN23953, klimaklasse 4: Klimatest ved 30°C omgivende temperatur, 55% relativ fugtighed.

(2) Find oplysninger om energiforbrug på side 16 - 17.




Dansk design, produceret i Danmark

Compact serien produceres på Gram Commercials egen fabrik i Vojens, Sønderjylland, side om side med vore andre serier af lavenergi køle- og fryseskabe. Dette valg har vist sig at være en rigtig beslutning, godt hjulpet på vej af investeringer i produktions- og procesteknologi. Nærhed til markedet giver os den nødvendige fleksibilitet i mødet med kunden, og de bedste forudsætninger for meget korte leveringstider og en udvidet service. Mindst lige så vigtigt har været satsningen på moderne og miljøvenlig køleteknologi. De faktorer er afgørende i vores bestræbelser på at skille os ud fra mængden og tilbyde smarte løsninger med lavt energiforbrug og minimal miljøbelastning.



Rengøringsvenligt design

Inderkabinettet er udført i formstøbt plast med afrundede hjørner. Dørens tætningsliste er let aftagelig for rengøring.



Funktionelt design

Integreret håndtag i hele dørens højde.



Høj sikkerhed

Det enkle styringssystem har indbyggede alarmer og nødprogrammer, der kan hjælpe til at vedligeholde temperaturen indtil en eventuel fejl er afhjulpet.

Integreret LED lys

Glasdøren er udstyret med integreret LED lys for optimal indvendig belysning.

Vinkøleskab

Compact KG 410 RG (rustfri variant) fås også som vinkøleskab udstyret med 10 skråhylder.

Dørlås

Innovation i detaljer

Holder temperaturen og afrimer automatisk

Compact serien benytter et effektivt luftledesystem, som sikrer en ensartet og korrekt temperatur fra top til bund i skabet.

Alle modeller i serien har også automatisk afrimning, en bekvem og hygiejnisk funktion for det travle køkken. Overskydende tøvand opsamles og genfordamper fra en tøvandsbakke på bagsiden af skabet.

Solide og kipsikre trådhylder

Trådhylderne er monteret i U-formede spor i den indvendige plastbeklædning. Det forhindrer, at hylden kipper, når den trækkes ud. Compact 610 anvender rustfri væg- og bæreskiner.

Marine skabe

Alle Compact skabe kan fås som marine modeller med 60Hz kompressor, marineben og marinehylder. *Rekvirer specialbrochure.*



Væghængt Compact 210

Med en væghængt løsning bliver gulvvask under skabet en ren ekspeditionssag. Ligeledes hjælper det til at skidt og fugt ikke umiddelbart finder vej til skabet.



“Søjle” kombination

Køle- og fryseskabe har samme dimensioner og kan derfor nemt kombineres. Den valgte kombination kan bestilles som en samlet enhed eller efterfølgende monteres på opstillingsstedet vha. et sammenbygningssæt.

Dimensioner: 59,5 x 64 x 170 cm (B x D x H)



“Side-by-side” kombinationer

Køle- og fryseskabe med samme højde kan kombineres. Mål på viste opstilling med to Compact 210 skabe: 119 x 64 x 83 cm (B x D x H)

● = Standard udstyr | ○ = Valgfrit udstyr

GRAM COMPACT 210 Køleskabe, højde 83 cm					
Produkttype		K 210 RG	K 210 LG	KG 210 RG	KG 210 LG
Temperaturområde		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Kølesystem		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Materialer	Udvendig	Rustfri	Hvid	Rustfri	Hvid
	Indvendig	Grå ABS	Hvid ABS	Hvid ABS	Hvid ABS
Indhold	Trådhylder (486 x 433 mm)	2 grå	2 hvide	2 hvide	2 hvide
	Trådhylder (486 x 300 mm)	1 grå	1 hvid	1 hvid	1 hvid
Udvendigt udstyr	Højrehængt, vendbar dør	●	●		
	Højrehængt glasdør			●	●
	Dørlås	●	●	●	●
	Integreret dørhåndtag	●	●	●	●
	Digital temperaturvisning	●	●	●	●
	Justerbare glidesko foran, hjul bagtil	●	●	●	●
	Venstrehængt dør	○	○	○	○
	Ben (4 stk.) H=100/130 mm	○	○	○	○
	Hjul (4 stk.) H=125 mm	○	○	○	○
	Marineben (4 stk.) H= 130/200 mm	○	○	○	○
	Sammenbygningssæt	○	○	○	○
	Vægophæng	○	○	○	○
Indvendigt udstyr	Dør med integreret LED lys			●	●
	Ekstra trådhylder	○	○	○	○
	Rustfri trådhylder	○	○	○	○
	Marinehylder	○	○	○	○
	Skråhylder	○	○	○	○
	Trådkurve	○	○	○	○
	60 Hz kompressor	○	○	○	○

GRAM COMPACT 210 Fryseskabe, højde 83 cm			
Produkttype		F 210 RG	F 210 LG
Temperaturområde		-22/-5	-22/-5
Kølesystem		Ventileret	Ventileret
Afrimning		Automatisk	Automatisk
Materialer/indhold		som køleskabe (K 210) - se skema ovenfor	
Udv./indv. udstyr		som køleskabe (K 210) - se skema ovenfor	

Ideel hvor pladsen er trang

De lave COMPACT skabe er designet, så de passer under en arbejdsbordplade. Med en bredde på kun 60 cm, dybde på 64 cm og højde på kun 83 cm er disse modeller ideelle til næroppbevaring, så du har råvarerne ved hånden, når du skal bruge dem.

Der er tale om alsidige køle- og fryseskabe, som opfylder behovet for kølet opbevaring hos en bred vifte af køkkener og serveringssteder. Lige fra skolekøkkenet og institutionen over sundheds- og plejesektoren til restaurations- og cafémiljøer.

Temperaturstabiliteten er særdeles god takket være et effektivt luftledesystem.

Se illustration side 7.

Skabene fås i rustfri eller hvid udførelse, med isoleret dør. Køleskabene fås også med glasdør. Rustfrie skabe med isoleret dør har et gråt inderkabinet. Hylder og kurve til denne modelvariant er også grå.

Køleskabe med glasdør samt hvidlakerede skabe har derimod et hvidt inderkabinet. Hylder og kurve til denne variant er ligeledes hvide.

Inderkabinettet i alle modeller er udført i formstøbt plast med afrundede hjørner.

Udstyrslisten omfatter ventileret luftfordelingsystem og automatisk afrimning på alle modeller. Andre features er digital temperaturvisning, dør-lås, trådkurve, marineudstyr, 60 Hz kompressor, væghængt løsning eller opstilling af to skabe i en søjleopstilling.





Væghængt Compact 310

Compact 310 kan lige som de mindre Compact 210 skabe også væghænges. Det letter gulvvask!



Kombinér med mikrobølgeovn

Udnyt pladsen oven på skabet til f.eks. mikrobølgeovnen, som vil stå i en ideel arbejdshøjde.



“Side-by-side” kombinationer

Køle- og fryseskabe med samme højde kan kombineres. Mål på viste opstilling med to Compact 310 skabe: 119 x 64 x 130 cm (B x D x H)

● = Standard udstyr | ○ = Valgfrit udstyr

GRAM COMPACT 310 Køleskabe, højde 130 cm					
Produkttype		K 310 RG	K 310 LG	KG 310 RG	KG 310 LG
Temperaturområde		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Kølesystem		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Materialer	Udvendig	Rustfri	Hvid	Rustfri	Hvid
	Indvendig	Grå ABS	Hvid ABS	Hvid ABS	Hvid ABS
Indhold	Trådhylder (486 x 433 mm)	3 grå	3 hvide	3 hvide	3 hvide
	Trådhylder (486 x 300 mm)	1 grå	1 hvid	1 hvid	1 hvid
Udvendigt udstyr	Højrehængt, vendbar dør	●	●		
	Højrehængt glasdør			●	●
	Dørlås	●	●	●	●
	Integreret dørhåndtag	●	●	●	●
	Digital temperaturvisning	●	●	●	●
	Ben (4 stk.) H=100/130 mm	●	●	●	●
	Venstrehængt dør	○	○	○	○
	Hjul (4 stk.) H=125 mm	○	○	○	○
	Marineben (4 stk.) H= 130/200 mm	○	○	○	○
	Sammenbygningssæt	○	○	○	○
	Vægophæng	○	○	○	○
Indvendigt udstyr	Dør med integreret LED lys			●	●
	Ekstra trådhylder	○	○	○	○
	Rustfri trådhylder	○	○	○	○
	Marinehylder	○	○	○	○
	Skråhylder	○	○	○	○
	Trådkurve	○	○	○	○
	60 Hz kompressor	○	○	○	○
GRAM COMPACT 310 Fryseskabe, højde 130 cm					
Produkttype		F 310 RG	F 310 LG		
Temperaturområde		-22/-5	-22/-5		
Kølesystem		Ventileret	Ventileret		
Afrimning		Automatisk	Automatisk		
Materialer/indhold		som køleskabe (K310) - se skema ovenfor			
Udv./indv. udstyr		som køleskabe (K310) - se skema ovenfor			

Alt inden for rækkevidde

Compact 310 skabe er skabt til at passe ind der hvor andre skabe enten er for små eller for store. Med sine 130 cm i højden og sit kompakte design er alt inden for rækkevidde. Skabene er rummelige, selv om de kun er 60 cm brede og 64 cm dybe.

Pladsen ovenpå skabet udnyttes til f.eks. mikrobølgeovnen, som vil stå i en ideel arbejds højde. Skabet henvender sig til det institutionelle køkken, f.eks. på skoler og i børnehaver samt til kantiner og restaurations- og cafémiljøer.

Temperaturstabiliteten er særdeles god takket være et effektivt luftledesystem.

Se illustration side 7.

Skabene fås i rustfri eller hvid udførelse, med isoleret dør. Køleskab fås også med glasdør. Rustfrie skabe med isoleret dør har et gråt inderkabinet. Hylder og kurve til denne modelvariant er også grå. Køleskabe med glasdør samt hvidlakerede skabe har et hvidt inderkabinet. Hylder og kurve til denne variant er ligeledes hvide. Inderkabinettet i alle modeller er udført i formstøbt plast med afrundede hjørner.

Udstyrslisten omfatter ventileret luftfordelingsystem og automatisk afrimning på alle modeller. Andre features er digital temperaturvisning, døråls, trådkurve, marineudstyr, 60 Hz kompressor og vægophængt løsning.





Væghængt Compact 410

Compact 410 kan lige som de mindre Compact 210 og 310 skabe også væghænges. Det letter gulv-vask og hjælper til at skidt og fugt ikke umiddelbart finder vej til skabet.

“Side-by-side” kombinationer

Køle- og fryseskabe med samme højde kan kombineres. Mål på viste opstilling med to Compact 410 skabe: 119 x 64 x 187,5 cm (B x D x H)

Energiforbrug kWh/24h

K 410 0,60

Energieffektivitetsindeks (kWh/48h/m3)

K 410 10,43

● = Standard udstyr | ○ = Valgfrit udstyr

GRAM COMPACT 410 Køleskabe, højde 187,5 cm					
Produkttype		K 410 RG	K 410 LG	KG 410 RG	KG 410 LG
Temperaturområde		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Kølesystem		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Materialer	Udvendig	Rustfri	Hvid	Rustfri	Hvid
	Indvendig	Grå ABS	Hvid ABS	Hvid ABS	Hvid ABS
Indhold	Trådhylder (486x433 mm)	5 grå	5 hvide	5 hvide	5 hvide
	Trådhylder (486x300 mm)	1 grå	1 hvid	1 hvid	1 hvid
Udvendigt udstyr	Højrehængt, vendbar dør	●	●		
	Højrehængt glasdør			●	●
	Dørlås	●	●	●	●
	Integreret dørhåndtag	●	●	●	●
	Digital temperaturvisning	●	●	●	●
	Ben (4 stk.) H = 100/130 mm	●	●	●	●
	Venstrehængt dør	○	○	○	○
	Hjul (4 stk.) H = 125 mm	○	○	○	○
	Marineben (4 stk.) H = 130/200 mm	○	○	○	○
	Vægophæng	○	○	○	○
Indvendigt udstyr	Dør med integreret LED lys			●	●
	Ekstra trådhylder	○	○	○	○
	Rustfrie trådhylder	○	○	○	○
	Marinehylder	○	○	○	○
	Skråhylder	○	○	○	○
	Trådkurve	○	○	○	○
	60 Hz kompressor	○	○	○	○

GRAM COMPACT 410 Fryseskabe, højde 187,5 cm			
Produkttype		F 410 RG	F 410 LG
Temperaturområde		-22/-5	-22/-5
Kølesystem		Ventileret	Ventileret
Afrimning		Automatisk	Automatisk
Materialer/indhold		som køleskabe (K410) - se skema ovenfor	
Udv./indv. udstyr		som køleskabe (K410) - se skema ovenfor	

Et kompakt valg med god plads

Compact 410 skabe er alsidige køle- og fryseskabe, som opfylder behovet for kølet opbevaring hos en bred vifte af køkkener og serveringssteder. Lige fra skolekøkkenet og institutionen over sundheds- og plejesektoren til restaurations- og cafémiljøer. Skabene er rummelige, selv om de kun er 60 cm brede og 64 cm dybe.

Temperaturstabiliteten er særdeles god takket være et effektivt luftledesystem.

Se illustration side 7.

Skabene fås i rustfri eller hvid udførelse, med isoleret dør. Køleskab fås også med glasdør.

Rustfrie skabe med isoleret dør har et gråt inderkabinet. Hylder og kurve til denne modelvariant er også grå. Køleskabe med glasdør samt hvidlakerede skabe har derimod et hvidt inderkabinet. Hylder og kurve til denne variant er ligeledes hvide. Inderkabinettet i alle modeller er udført i formstøbt plast med afrundede hjørner.

Udstyrslisten omfatter som nævnt ventileret luftfordelingssystem og automatisk afrimning på alle modeller. Andre features er digital temperaturvisning, døråls, trådkurve, skråhylder (til vinflasker), marineudstyr, 60 Hz kompressor og vægophængt løsning.





Energiforbrug kWh/24h

K 610	0,90
F 610	3,40

Energieffektivitetsindeks (kWh/48h/m3)

K 610	6,40
F 610	34,16

Robust og rengøringsvenlig

De udvendige sider og fronten er udført i rustfrit stål. Det samme er indersiden af døren samt væg- og bæreskiner. Inderkabinettet er i formstøbt plast med afrundede hjørner.

Let vedligeholdelse og service

Bag toppanelet er der let adgang til støv- og fedtfilteret i tilfælde af udskiftning eller for periodisk rengøring af dette.



2/1 GN

● = Standard udstyr | ○ = Valgfrit udstyr

GRAM COMPACT 610 Køleskabe, højde 201 cm

Produkttype		K 610 RG	K 610 LG	KG 610 RG	KG 610 LG
Temperaturområde		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Kølesystem		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Afrimning		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Materialer	Udvendig	Rustfri	Hvid	Rustfri	Hvid
	Indvendig	Grå ABS	Grå ABS	Grå ABS	Grå ABS
Indhold	Trådhylder (530 x 650 mm)	4 grå	4 grå	4 grå	4 grå
Udvendigt udstyr	Højrehængt, vendbar dør	●	●		
	Højrehængt glasdør			●	●
	Dørlås	●	●	●	●
	Integreret dørhåndtag	●	●	●	●
	Digital temperaturvisning	●	●	●	●
	Ben (4 stk.) H = 130/200 mm	●	●	●	●
	Venstrehængt dør	○	○	○	○
	Hjul (4 stk.) H = 125 mm	○	○	○	○
Indvendigt udstyr	Marineben (4 stk.) H = 130/200 mm	○	○	○	○
	Dør med integreret LED lys			●	●
	Ekstra trådhylder	○	○	○	○
	Rustfrie trådhylder	○	○	○	○
	Marinehylder	○	○	○	○
	60 Hz kompressor	○	○	○	○

GRAM COMPACT 610 Fryseskabe, højde 201 cm

Produkttype		F 610 RG	F 610 LG
Temperaturområde		-25/-5	-25/-5
Kølesystem		Ventileret	Ventileret
Afrimning		Automatisk	Automatisk
Materialer/indhold		som køleskabe (K610) - se skema ovenfor	
Udv./indv. udstyr		som køleskabe (K610) - se skema ovenfor	

Mange dyder, få begrænsninger...

Compact 610 skabe er fuldt professionelle køle- og fryseskabe, baseret på det dybe Gastronorm mål (2/1 GN). Skabene kan anvendes i storkøkkener, bagerier, institutioner, hospitaler etc. Som kunde får du en lang række funktioner og muligheder, som ellers kun tilbydes standard inden for f.eks. GRAM PLUS serien.

Temperaturstabiliteten er særdeles god takket være et effektivt luftledesystem.
Se illustration side 7.

Skabene fås i rustfri eller hvid udførelse, med isoleret dør eller glasdør (kun køleskabe). Inderkabinettet er i grå plast. Inderside af dør og hyldeophæng er udført i rustfri stål. Dimensionerne er 70 x 87 x 201 cm (B x D x H).

Samlet set er skabene specificeret til at imødekomme de høje krav, der stilles af professionelle brugere. Udstyrslisten tæller bl.a. ventileret kølesystem og automatisk afrimning, digital temperaturvisning, dørlås, marineudstyr og 60 Hz kompressor.





Produkttype

		GRAM COMPACT 210			GRAM 310
		Køleskabe		Fryseskab	Køleskab
		K 210	KG 210	F 210	K 310
Temperaturområde	°C	+2/+12	+2/+12	-22/-5	+2/+12
Kølekapacitet ved -10/+45 °C	Watt	154	154	-	154
Kølekapacitet ved -25/+45 °C	Watt	-	-	158	-
Energiforbrug i klimaklasse 3	kWh/døgn	0,5	0,7	1,1	0,6
EI-tilslutning (1)	V/Hz	230/50			
Tilslutningseffekt	Watt	99	103	125	99
Ampereforbrug, driftssituation	A	0,95	0,97	0,91	0,95
Omgivende temperatur min./max.	°C	+16/+35			
Isolering (cyklopentan)	mm	50			
Kølemiddel (kulbrinte)		R600 a			
Rumindhold, brutto	l	125			
Rumindhold, netto	l	104			
B x D	mm	595 x 640			
H (stilleskruer)	mm	830			
H (på ben)	mm	900			
H (på hjul)	mm	925			
Diagonal (310, 410 og 610 på ben)	mm	1050			
Vægt, brutto	kg	46	52	46	61
Lydniveau	dB(A)	36,5	35,0	39,7	(2)

(1) 230V/60Hz kompressor fås som tilvalg
(2) Oplysningen forelå ikke på tidspunktet for trykning af denne brochure



GRAM COMPACT 310		GRAM COMPACT 410			GRAM COMPACT 610		
Køleskabe	Fryseskab	Køleskabe		Fryseskab	Køleskabe		Fryseskab
KG 310	F 310 R	K 410	KG 410	F 410	K 610	KG 610	F 610
+2/+12	-22/-5	+2/+12	+2/+12	-22/-5	+2/+12	+2/+12	-25/-5
154	-	207	307	-	354	354	-
-	204	-	-	212	-	-	512
1,1	1,6	0,6	1,1	1,6	0,9	(2)	3,4
230/50		230/50			230/50		
114	141	113	117	147	241	300	435
1,02	1,01	0,83	1,16	0,98	1,50	1,59	2,48
+16/+35		+16/+35			+16/+35		
50		50			60		
R600 a		R600 a			R600 a		R290
218		346			583		
189		312			513		
595 x 640		595 x 640			695 x 868		
-		-			-		
1300		1875			2010		
1325		1900			2000		
1415		1981			2189		
68	62	75	84	78	111	122	114
(2)	(2)	35,1	36,3	38,6	44,2	(2)	48,63




GRAM

Innovativ og funktionel opbevaring af fødevarer







Danmark

Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Tel: 73 20 12 20
Fax: 73 20 12 01
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Sverige

Gram Commercial
Box 5157
SE-20071 Malmö
Tel: 40 98 78 48
Fax: 40 98 78 49
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Norge

Gram Commercial NUF
P.b. 44
N-1941 Bjørkelangen
Tel: 22 88 17 50
Fax: 22 88 17 51
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Storbritannien

Gram (UK) Ltd.
2 The Technology Centre
London Road
Swanley
Kent BR8 7AG
Tel: 1322 616900
Fax: 1322 616901
e-mail: info@gramuk.co.uk
www.gram-commercial.com

Tyskland og Østrig

Gram Deutschland GmbH
Im Kirchenfelde 1
D-31157 Sarstedt
Tel: 0 50 66/60 46-0
Fax: 0 50 66/60 46-19
e-mail: vertrieb@gram-commercial.com
www.gram-deutschland.de

Salg Østrig
Tel: 810/900 430
Fax: 810/900 431
e-mail: vertrieb@gram-commercial.at
www.gram-commercial.at

Nederlandene og Belgien

Gram Nederland B.V.
Postbus 601
Twentepoort West 62
NL-7609 RD Almelo
Tel: 0546 454252
Fax: 0546 813455
e-mail: info@gram.nl
www.gram.nl
www.gram.be

Frankrig

Gram Commercial
120, rue Jean Jaurès
F-92300 Levallois-Perret
Tel: 01 70 98 78 16
Fax: 01 70 98 78 17
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.fr

Forhandler:

**Facts om os**

Gram Commercial A/S udvikler, producerer og sælger køl og frys til professionelle brugere. Med hovedsæde i Vojens, Danmark indgår vi i japanske Hoshizaki Group, en global udbyder af udstyr til storkøkkener. Det giver os et stærkt salgs- og servicenetværk og dermed optimale betingelser for at yde kompetent, lokal service for vore kunder.