



HOSHIZAKI



- Hygiejnisk design
- Aftagelig dørpakning
- Rengøringsvenligt luftfilter
- Let adgang til service fra maskinernes front
- Rustfrit stål udvendigt
- Computerstyret
- Isproduktionskapacitet mellem 36-600 kg/24h

KM halvmåne-ismaskiner • Ismagasiner • Top kits



KM35A



KM50A



KM100A



KM1301SAH-E
M/MAGASIN B801SA



KMD201AA
M/MAGASIN B301SA

KM maskiner producerer glasklare halvmåneformede isterninger. Anvendelse af disse isterninger strækker sig fra anvendelse til drikkevarer serveret i barer o.lign. til anvendelse ved transport samt udstilling af fisk og skaldyr.


Produktionsprocessen i ismaskinerne styres af micro-computere. Processen udføres således på den bedste måde under varierende forhold uden at fysiske justeringer er nødvendige.



HOSHIZAKI ISMASKINER


HOSHIZAKI er en global leverandør af ismaskiner for professionelt brug.

Udover ismaskiner til fremstilling af is af enhver art, herunder klassiske isterninger, praktiske halvmåner, sjove stjerner og hjerter, skællis og cubelet is omfatter serien også isdispensere, sushi montere, isknusere og andet udstyr til både små caféer og store industrielle selskaber.



Denne serie indeholder en dobbeltsidet fordampner i rustfrit stål. Der kræves derfor færre fremstillingscyklus for at fylde et magasin, hvilket reducerer energiforbruget.

KM halvmåne-ismaskiner



KM	Produktionskapacitet (kg/24t)	Magasin kapacitet (kg)	Dimensioner B x D x H (mm)	El-tilslutning	El-forbrug (kW)	Kølemiddel	Vægt (kg)	Tilsvarende magasiner
KM35A	36	16	450 x 610 x 840	1/220-240V/50Hz	0.195	R134a	39	–
KM50A	52	23	603 x 610 x 840	1/220-240V/50Hz	0.33	R134a	46	–
KM75A	75	40	603 x 712 x 840	1/220-240V/50Hz	0.412	R134a	51	–
KM100A *	101	40	610 x 712 x 992	1/220-240V/50Hz	0.56	R404A	62	–
KM125A *	128	50	762 x 712 x 992	1/220-240V/50Hz	0.7	R404A	70	–
KM650MAH-E *	333	–	560 x 695 x 950	1/220-240V/50Hz	1.2	R404A	77	B301SA, B501SA B801SA
KM1301SAH-E ***	600	–	1219 x 695 x 610	1/220-240V/50Hz	2.5	R404A	125	B801SA
KMD201AA **	190	–	560 x 625 x 610	1/220-240V/50Hz	0.65	R404A	57	B301SA, B501SA B801SA og Lancer dispensere
KMD270AA **	265	–	560 x 625 x 610	1/220-240V/50Hz	1.67	R404A	57	B301SA, B501SA B801SA og Lancer dispensere

* Disse maskiner er luftkølede modeller

** Disse maskiner kan fås som luft- eller vandkølede modeller

*** Denne maskine kan fås som luftkølet eller vandkølet model eller som model for tilslutning til ekstern kondensator. Kan stables 2 i højden for 1200 kg produktion



Rengøringsvenligt luftfilter gør det lettere at foretage rutinemæssige rengøringer. Dette øger isterningsmaskinens forventede levetid, og reducerer hyppigheden af servicebesøg samt omkostninger hertil.

Der er let adgang til service fra maskinernes front. Dette reducerer tidsforbruget til vedligeholdelse.

Grænser for brug af ismaskiner:



Omgivelsestemp.
5-40°C



Vandtemp.
5-35°C



0,5-8 bar

- Isproduktionskapacitet (kg/24t) ved T omgivende 10°C, T vand 10°C.
- Kontakt os ved ønske om modeller for 230V/60Hz.



B301SA

B501SA

B801SA

Ismagasiner

For at sikre tilstrækkelig mængde is tilbyder HOSHIZAKI en række opbevaringsmagasiner som passer perfekt til HOSHIZAKI ismaskiner. Magasinerne er produceret af rustfrit stål, er lette at rengøre og de afrundede hjørner hjælper til at opretholde en høj hygiejnestandard.

Der er anvendt polyurethane skum, hvilket er en meget effektiv isolering. Størrelsen på magasinerne afhænger af forskellige faktorer - maskinens kapacitet, det gennemsnitlige daglige behov og spidsbelastning.

Magasiner	Magasinkapacitet (kg)	Dimensioner excl. ben B x D x H (mm)	Vægt (kg) (Netto/Brutto)
B301SA	144	560 x 820 x 1020	34/49
B501SA	217	762 x 820 x 1020	47/62
B801SA	348	1220 x 820 x 1020	64/86

Opdelere til magasiner på forespørgsel

Andre mærker	Magasinkapacitet (kg)	Dimensioner excl. ben B x D x H (mm)	Vægt (kg)
E600-42	246	1087 x 666 x 1019	70
E650-44	299	1118 x 800 x 1016	84
E950-48	431	1219 x 800 x 1270	110
E1025-52	467	1320 x 800 x 1270	111



Opbevaringsmagasinerne er lavet af rustfrit stål og leveres med indstillelige ben - 152-162 mm.



Magasinerne er lette at rengøre, og de afrundede hjørner hjælper til at opretholde en høj hygiejnestandard

Top kits

Top kit 4 DM

Top kit 8 D

Top kit 4 DR

Top kit 18 D

Nogle kombinationer af ismaskiner og magasiner kræver et top kit. Se mulige konfigurationer i nedenstående tabel. Hvis man ønsker at kombinere en ismaskine med et andet magasinmærke, kontakt os venligst, idet andre top kits kan anvendes.

Top kits

Top kit konfiguration	 BS301SA	 B501SA	 B801SA
KM320	–	8D	8D + 18D
KM515	–	8D	8D + 18D
KM650	–	8D	8D + 18D
KMD201	–	8D	8D + 18D
KMD270	–	8D	8D + 18D
2 x KM320	ej mulig	ej mulig	4DM
2 x KM515	ej mulig	ej mulig	4DM
2 x KM650	ej mulig	ej mulig	4DM
2 x KMD201	ej mulig	ej mulig	4DM + 4 DR
2 x KMD270	ej mulig	ej mulig	4DM + 4 DR
KM1301	ej mulig	ej mulig	–

– = top kit ikke nødvendig

