


RULLEMATERIEL OG INVENTAR



TÆNK PRAKTISK OG ERGONOMISK

Produkterne i brochuren er vores standardprogram. Det er altid muligt at tilpasse et standardprodukt til netop dine behov - f.eks. med sving-stop, slingrekant, forstærket udførelse, kørebøjle, andre hjul og special-mål. Hvis løsningen du leder efter ikke er vist, er du velkommen til at kontakte os, og sammen finder vi den rigtige løsning.



DET NORSKE VERITAS
Miljøcertificeret af
Det Norske Veritas efter ISO 14001



UDGIVET: NOVEMBER 2015

BENT BRANDT

Godt Grej til gastronomi

Langdyssen 7, Lisbjerg / 8200 Aarhus N / Tlf 8930 0000 / bb@bentbrandt.dk / www.bentbrandt.dk

LØFTEVOGNE / RULLEMATERIEL OG INVENTAR

A Løftevogn Impact 70L / 70M (70 kg)

- Aluminium/elektro galvaniseret stål
- Skubbehåndtag i anodiseret rød aluminium
- 4 svinghjul
- Løftehastighed: 125 mm/sek.
- Batteridrevet
- Inkl. oplader



B Løftevogn EMMA K

- 30-60 ltr. kedler
- Aluminium/elektro galvaniseret stål
- Skubbehåndtag i anodiseret rød aluminium
- 4 svinghjul
- Løftehastighed: 125 mm/sek.
- Batteridrevet
- Inkl. oplader



C Løftevogn EMMA 1

- 30-60 ltr. kedler
- Aluminium/rusfrit stål
- Skubbehåndtag i rustfrit stål
- 4 svinghjul
- Løftehastighed: 43 mm/sek.
- Batteridrevet
- Inkl. oplader



D Løftevogn EMMA 3

- 30-60 ltr. kedler
- Aluminium og rustfrit stål
- 6 svinghjul
- Løftehastighed: 125 mm/sek.
- Batteridrevet
- Inkl. oplader
- Leveres med rustfri plade str. 500 x 450 mm



Model	Mål (B x D x H)	Løftehøjde	Kapacitet	Lasteflade	Hjulstr. (for/bag)	Farve	Bremse	Varenr.
A Løftevogn Impact 70L	450 x 700 x 1520 mm	140-1350 mm	70 kg	500 x 500 mm	ø75 / 125 mm	Stål/alu	På 2 hjul	85031601
A Løftevogn Impact 70M	450 x 700 x 1520 mm	140-1750 mm	70 kg	500 x 500 mm	ø75 / 125 mm	Stål/alu	På 2 hjul	85031602
B Løftevogn EMMA K	450 x 640 x 1224 mm	135-1080 mm	70 kg	Til kedel	ø75 / 125 mm	Stål/alu	På 2 hjul	62031620
C Løftevogn EMMA 1	510 x 640 x 1030 mm	125-625 mm	50 kg	Til kedel	ø75 / 125 mm	Rustfri/alu	På 2 hjul	62031612
D Løftevogn EMMA 3	510 x 640 x 1030 mm	v/gaffel: 260-1460 mm v/plade: 310-1510 mm	80 kg 80 kg	Til kedel 500 x 450 mm	ø75 / 125 mm	Rustfri/alu	På 2 hjul	62031613

Tilbehør til EMMA1	Pladestr.	Varenr.
Løfteplade, rustfrit stål	610 x 400 mm	62031614
Løfteplade, rustfrit stål	450 x 400 mm	62031615



A Rullebord 1902-2



B Rullebord 1902-3
• Hyldeafstand: 280 mm



C Rullebord 1903-2



D Rullebord 1904-2
• Med kørebøjle
• Højde inkl. kørebøjle: 970 mm

Samtlige rulleborde på denne side er udført med rørstel i rustfrie stålprofiler og plader i rustfrit stål med vulstkant.

Model	Mål (B × D × H)	Pladestr.	Kapacitet pr. hylde	Hjulstr.	Bremse	Varenr.
A Rullebord 1902-2	1190 × 595 × 845 mm	1055 × 555 mm	70 kg	ø125 mm	På 2 hjul	85054001
B Rullebord 1902-3	1190 × 595 × 845 mm	1055 × 555 mm	70 kg	ø125 mm	På 2 hjul	85054058
C Rullebord 1903-2	740 × 445 × 860 mm	605 × 405 mm	70 kg	ø100 mm	På 2 hjul	85054000
D Rullebord 1904-2	1035 × 570 × 900 mm	900 × 530 mm	70 kg	ø125 mm	På 2 hjul	85054052

Tilbehør til Gastro rulleborde* Varenr.
Fenderrullesæt 85054700

* Undtagen type 1905-3.

RULLEBORDE / RULLEMATERIEL OG INVENTAR



A Rullebord 158-1 PL / 158-2 PL

- Polyesterbehandlet rørstel
- Plastlaminathylder
- PVC kantliste



B Rullebord 158-1 PZ

- Letvægtsrullebord
- Stel i 25 x 25 mm eloxerede aluminiumsprofiler
- Afrundet yderkant
- Plastlaminathylder
- PVC kantliste



C Rullebord 159-F

- Polyesterbehandlet rørstel
- Plastlaminathylder
- Ramintræskant
- 25 mm opkant på 3 sider
- 2 kørebøjler



D Rullebord 81

- Polyesterbehandlet rørstel
- Plastlaminathylder
- Ramintræskant
- 25 mm opkant på 3 sider

Model	Mål (B x D x H)	Pladestr.	Kapacitet pr. hylde	Hjulstr.	Farve	Bremse	Varenr.
A Rullebord 158-1 PL	1050 x 550 x 850 mm	1000 x 500 mm	75 kg	ø125 mm	Hvid/grå	På 2 hjul	85014013
A Rullebord 158-1 PL	1050 x 550 x 850 mm	1000 x 500 mm	75 kg	ø125 mm	Grå/grå	På 2 hjul	85014012
A Rullebord 158-2 PL	930 x 550 x 850 mm	880 x 500 mm	75 kg	ø125 mm	Hvid/grå	På 2 hjul	85014015
A Rullebord 158-2 PL	930 x 550 x 850 mm	880 x 500 mm	75 kg	ø125 mm	Grå/grå	På 2 hjul	85014014
B Rullebord 158-1 PZ	1050 x 550 x 850 mm	1000 x 500 mm	50 kg	ø125 mm	Elox./grå	På 2 hjul	85014004
C Rullebord 159-F	1150 x 500 x 850 mm	1000 x 500 mm	100 kg	ø125 mm	Hvid/grå	På 2 hjul	85014011
D Rullebord 81	1000 x 500 x 850 mm	1000 x 500 mm	100 kg	ø125 mm	Hvid/grå	På 2 hjul	85014002



A Rullebord 1905-2

- Rørstel i rustfrie stålprofiler
- Plader i rustfrit stål
- Vulkant
- 2 kørebøjler
- Højde inkl. kørebøjle: 975 mm



B Rullebord 1905-3

- Rørstel i rustfrie stålprofiler
- Plader i rustfrit stål
- Vulkant
- Hyldeafstand: 340 mm
- 2 kørebøjler
- Højde inkl. kørebøjle: 1070 mm



C Rullebord 1158

- Polyesterbelagt rørstel
- Melaminbelagte plader
- PVC kantliste



D Rullebord 60

- Polyesterbelagt rørstel
- Melaminbelagte plader
- Pladerne er aftagelige for rengøring
- 2 kørebøjler
- Højde inkl. kørebøjle: 900 mm

Model	Mål (B × D × H)	Pladestr.	Kapacitet pr. hylde	Hjulstr.	Farve	Bremse	Varenr.
A Rullebord 1905-2	1088 × 565 × 800 mm	1050 × 530 mm	70 kg	ø125 mm	Rustfri	På 2 hjul	85054050
B Rullebord 1905-3	1088 × 565 × 965 mm	1050 × 530 mm	70 kg	ø125 mm	Rustfri	På 2 hjul	85054054
C Rullebord 1158	1050 × 550 × 850 mm	1000 × 500 mm	75 kg	ø125 mm	Hvid/grå	På 2 hjul	85014007
C Rullebord 1158-U*	1050 × 550 × 850 mm	1000 × 500 mm	50 kg	ø125 mm	Hvid/grå	På 2 hjul	85014008
D Rullebord 60	720 × 520 × 750 mm	720 × 520 mm	65 kg	ø100 mm	Hvid/grå	På 2 hjul	85014021
D Rullebord 60-U*	720 × 520 × 750 mm	720 × 520 mm	65 kg	ø100 mm	Hvid/grå	På 2 hjul	85014022

* Model 1158-U og 60-U leveres med 3 hylde.

Tilbehør til Gastro rulleborde* Varenr.

Fenderrullesæt 85054700

* Undtagen type 1905-3.

RULLEBORDE / RULLEMATERIEL OG INVENTAR



A Rullebord 1158

- Ahorn. Melaminbelagt træplade med kantliste
- Sortlakeret rørstel
- Elegante kromhjul



B Rullebord 1158

- Mahogni. Melaminbelagt træplade med kantliste
- Sortlakeret rørstel
- Elegante kromhjul



C Rullebord SW8x5/2

- Rustfrit stål
- Bordplade og hylde med vulstkant
- 2 kørebøjler
- Højde inkl. kørebøjle: 960 mm
- Fenderruller ved alle hjul



D Rullebord SW8x5/3

- Rustfrit stål
- Bordplade og 2 hylde med vulstkant
- Hyldeafstand: 278 mm
- 2 kørebøjler
- Højde inkl. kørebøjle: 960 mm
- Fenderruller ved alle hjul

Model	Mål (B x D x H)	Pladestr.	Kapacitet pr. hylde	Hjulstr.	Farve	Bremse	Varenr.
A Rullebord 1158	1050 x 550 x 850 mm	1000 x 500 mm	75 kg	ø100 mm	Ahorn/sort	På 2 hjul	85015005
B Rullebord 1158	1050 x 550 x 850 mm	1000 x 500 mm	75 kg	ø100 mm	Mahogni/sort	På 2 hjul	85015010
C Rullebord SW8x5/2	900 x 600 x 851 mm	800 x 500 mm	40 kg	ø125 mm	Rustfri	På 2 hjul	85224000
D Rullebord SW8x5/3	900 x 600 x 851 mm	800 x 500 mm	40 kg	ø125 mm	Rustfri	På 2 hjul	85224001



A Rullebord BC331KD

- Polypropylene og aluminium
- Maks. temperatur: 70°C
- Bordplade og 2 hylde med kant
- Hyldeafstand: 298 mm
- 2 kørebøjler
- Højde inkl. kørebøjle: 965 mm
- Leveres usamlet



B Rullebord BC340KD

- Polypropylene og aluminium
- Maks. temperatur: 70°C
- Bordplade og 2 hylde med kant
- Hyldeafstand: 298 mm
- 2 kørebøjler
- Højde inkl. kørebøjle: 950 mm
- Leveres usamlet

Model	Mål (B × D × H)	Pladestr.	Kapacitet pr. hylde	Hjulstr.	Farve	Bremse	Varenr.
A Rullebord BC331KD	835 × 413 × 840 mm	620 × 400 mm	45 kg	ø102 mm	Grå/alu	Nej	85104062
B Rullebord BC340KD	1015 × 540 × 870 mm	800 × 520 mm	60 kg	ø127 mm	Grå/alu	Nej	85104080

Tilbehør til BC340KD Varenr.
Hjul med bremse 85104700

ERGONOMISKE RULLEBORDE / RULLEMATERIEL OG INVENTAR

TÆNK ERGONOMISK!

De fysiske rammer har stor betydning for både kvaliteten og kvantiteten af arbejdet. Vi tilbyder flere forskellige løsninger på ergonomisk korrekte rulleborde. Se endvidere side 19.

A Rullebord 157H-SRS

- Hæve/sænke, 320 mm vanding
- Rustfrit stål
- Bordplade med vulstkant
- Kørebøjle
- Betjeningsvenlig hydraulisk fodpedal



B Rullebord 157BL-SRS-K

- Hæve/sænke, 400 mm vanding
- Rustfrit stål
- Bordplade med vulstkant
- Kørebøjle
- Batteridrevet
- Inkl. oplader 230 Volt
- IP66 - støv/vand

Model	Mål (B x D x H)	Hjulstr.	Maks. belastning	Bremse	Varenr.
A Rullebord 157H-SRS	1000 x 500 x 580 / 900 mm	ø125 mm	100 kg	På 2 hjul	85014088
B Rullebord 157BL-SRS-K	1050 x 550 x 500 / 900 mm	ø125 mm	150 kg	På 2 hjul	85014086


A Rullebord 157BL-SRS

- Hæve/sænke, 400 mm vandring
- Rustfrit stål
- Indbygget batteri
- Indbygget oplader
- IP66 - støv/vand
- Fås med 3 forskellige pladestørrelser


B Rullebord 157E-SRS

- Eldrevet
- Rustfrit stål
- Pladestr. 1030 × 530 mm
- Trinløs variabel hastighed
- 24 Volt elmotor
- Strøm fra 2 genopladelige batterier
- Inkl. oplader
- 200 mm trækhjul

Model	Mål (B × D × H)	Hjulstr.	Maks. belastning	Bremse	Varenr.
A Rullebord 157BL-SRS	800 × 600 × 800 / 1200 mm	ø100 mm	125 kg	På 2 hjul	85014070
A Rullebord 157BL-SRS	1000 × 600 × 800 / 1200 mm	ø100 mm	125 kg	På 2 hjul	85014071
A Rullebord 157BL-SRS	1200 × 600 × 800 / 1200 mm	ø100 mm	125 kg	På 2 hjul	85014072
B Rullebord 157E-SRS	1080 / 1200 × 580 × 850 mm	ø125 mm	100 kg	Motorbremse	85014090

Oplader til rullebord 157E-SRS	El	Varenr.
Til borde leveret til og med 2005	230 Volt, 2,3 A	85014094
Til borde leveret fra og med 2006	230 Volt, 2,3 A	85014093

RULLEVOGNE / RULLEMATERIEL OG INVENTAR



A Kurvevogn 156-4

- Rustfrit stål
- Kapacitet: 4 stk. opvaskekurve str. 500 × 500 mm
- Plade-str. 570 × 540 mm, med glat kant



B Kaffevogn 156-B

- Rustfrit stål
- Aftagelig drypbakke, justerbar i højden
- Kapacitet: 3-4 stk. opvaskekurve str. 500 × 500 mm
- Plade-str. 570 × 540 mm, inkl. drypbakke

C Krydderivogn 186 KOLT

- Polyesterbehandlet rørstel
- 3 lysegrå plastlaminathylder



D Krydderivogn 188-SRS

- Rustfrit stål
- 3 hylder
- 3 hyldeafstand: 325 mm
- Slingrekant
- Fenderruller ved alle hjul

E Karvogn 210

- Let vogn til varierende formål
- Helsvejset udførelse
- Helrund vulst
- God stabilitet
- Understellet i kraftige stålør
- Svingbare hjul
- Aftapning gennem 1 1/4" kugleventil (DN8)
- Rumindhold: 100 ltr.



F Køkkenstumtjener 169

- Rustfrit stål
- 3-rums inddeling
- Udtagelige skillerum
- Let rengøring
- Værktøjsophæng på 3 sider

Model	Mål (B × D × H)	Hjulstr.	Bremse	Varenr.
A Kurvevogn 156-4	620 × 570 × 850 mm	ø100 mm	På 2 hjul	85011306
B Kaffevogn 156-B	620 × 570 × 850 mm	ø100 mm	På 2 hjul	85011305
C Krydderivogn 186 KOLT	600 × 500 × 950 mm	ø125 mm	På 2 hjul	85011202
D Krydderivogn 188-SRS	600 × 400 × 950 mm	ø100 mm	På 2 hjul	85011203
E Karvogn 210	660 × 570 × 705 mm	ø125 mm	På 2 hjul	85011001
F Køkkenstumtjener 169	B670 × H770 mm	ø75 mm	På 2 hjul	85016001


A Stikvogn 170

- Rustfrit stål
- Kapacitet: 16 stk. plader
- Stikafstand: 80 mm
- Stikbredde: 400 mm



B Bakkevogn 165

- Polyesterbehandlet stålstel med glideskinner i eloxeret aluminium eller helt i rustfrit stål
- Kapacitet: 18 stk. bakker
- Bakkeafstand: 75 mm

Model	Mål (B x D x H)	Bakkestr.	Hjulstr.	Farve	Bremse	Varenr.	Tilbehør - Overtrækshætte	Varenr.
A Stikvogn 170	430 x 520 x 1600 mm		ø75 mm	Rustfri	På 2 hjul	85012001	Til stikvogn 170, med lynlås	85012002
B Bakkevogn 165	410 x 520 x 1600 mm	330 x 430 mm	ø100 mm	Hvid/elox.	På 2 hjul	85010808	Til bakkevogn 165, med lynlås	85010813
B Bakkevogn 165	410 x 520 x 1600 mm	330 x 430 mm	ø100 mm	Rustfri	På 2 hjul	85010807	Til 1/1 GN*, engangs-, 25 stk.	58918301
B Bakkevogn 165	390 x 520 x 1600 mm	305 x 450 mm	ø100 mm	Hvid/elox.	På 2 hjul	85010810	* 640 x 640 x 1920 mm	
B Bakkevogn 165	390 x 520 x 1600 mm	305 x 450 mm	ø100 mm	Rustfri	På 2 hjul	85010804		
B Bakkevogn 165	420 x 580 x 1600 mm	1/1 GN	ø100 mm	Hvid/elox.	På 2 hjul	85010811		

A Bakkevogn

- Aluminium
- Glideskinner i kromstål
- Kapacitet: 19 stk. bakker
- Stikafstand: 65 mm



Leveres usamlet

B Bakkevogn 1906-18Z

- Z-konstruktion
- Rustfrit stål
- Kapacitet: 18 stk. bakker
- Stikafstand: 70,8 mm



Når bakkevognene ikke er i brug, kan de med fordel skubbes ind i hinanden og optager dermed minimal plads

C Bakkevogn 1906-18

- Rustfrit stål
- Kapacitet: 18 stk. bakker
- Stikafstand: 70,8 mm



E Kurvevogn 1920-6

- Rustfrit stål
- Kapacitet: 6 stk. opvaskekurve
- Kurveafstand: 215 mm



G Kurvevogn 1919-10

- Rustfrit stål
- Kapacitet: 10 stk. opvaskekurve
- Kurveafstand: 157 mm



D Kurvevogn 166-50

- Polyesterbehandlet stålstel
- Glideskinner i eloxeret aluminium
- Kapacitet: 6 stk. opvaskekurve
- Kurveafstand: 215 mm

F Kurvevogn 167-50

- Polyesterbehandlet stålstel
- Glideskinner i eloxeret aluminium
- Kapacitet: 10 stk. opvaskekurve
- Kurveafstand: 157 mm

Model	Mål (B x D x H)	Bakke-/Kurvestr.	Hjulstr.	Bremse	Varenr.	Tilbehør - Overtrækshætte	Varenr.
A Bakkevogn	540 x 630 x 1600 mm	1/1 GN	ø100 mm	På 2 hjul	85300120	Til bakkevogn 1906-18 / 18Z, med lynlås	85010813
B Bakkevogn 1906-18Z	424 x 675 x 1600 mm	1/1 GN	ø100 mm	På 2 hjul	85050130	Til kurvevogn 166-50 / 1920-6, med lynlås	85010213
C Bakkevogn 1906-18	424 x 675 x 1600 mm	1/1 GN	ø100 mm	På 2 hjul	85050120	Til kurvevogn 167-50 / 1919-10, med lynlås	85010223
D Kurvevogn 166-50	610 x 635 x 1600 mm	500 x 500 mm	ø100 mm	På 2 hjul	85010210	Til 1/1 GN*, engangs-, 25 stk.	58918301
E Kurvevogn 1920-6	610 x 635 x 1600 mm	500 x 500 mm	ø100 mm	På 2 hjul	85050211		
F Kurvevogn 167-50	610 x 635 x 1800 mm	500 x 500 mm	ø100 mm	På 2 hjul	85010214		
G Kurvevogn 1919-10	610 x 635 x 1800 mm	500 x 500 mm	ø100 mm	På 2 hjul	85050222		

* 640 x 640 x 1920 mm


A Afrydningsvogn 161-50

- Polyesterbehandlet stålstel
- Glideskinner i eloxeret aluminium
- Bordplade og hylder i rustfrit stål
- Kapacitet: 6 stk. opvaskekurve str. 500 × 500 mm
- Mulighed for ekstra bakkeholder og frasætningshylde


B Afrydningsvogn 175-50

- Stel og plader i rustfrit stål
- Kapacitet: 4 stk. opvaskekurve str. 500 × 500 mm
- Fenderruller ved alle hjul
- Mulighed for ekstra bakkeholder, frasætningshylde


C Spildbakke

D Spildbakke

E Bestikkassette

F Affaldsspand - 9,5 ltr.

G Affaldsspand - 30 ltr.

Model	Mål (B × D × H)	Kurvestr.	Hjulstr.	Bremse	Varenr.
A Afrydningsvogn 161-50	1050 × 550 × 1120 mm	500 × 500 mm	ø125 mm	På 2 hjul	85012614
B Afrydningsvogn 175-50	1165 × 570 × 1135 mm	500 × 500 mm	ø125 mm	På 2 hjul	85012616

Tilbehør til afrydningsvogne	Varenr.
C Spildbakke str. 500 × 500 mm, plast	81151005
D Spildbakke str. 500 × 500 mm, rustfri	85016223
E Bestikkassette, rustfri	85013920
F Affaldsspand - 9,5 ltr.	58570209
G Affaldsspand - 30 ltr.	58570230

RULLEVOGNE / RULLEMATERIEL OG INVENTAR

A Grydevogn 168

- Rustfrit stål
- Hyldeafstand: 300 mm




B Tallerkenvogn 214

- Polyesterbehandlet rørstel
- Rustfrie pladehylder
- Fenderruller ved alle hjul
- Kapacitet: Ca. 300 stk. tallerkener = 12 stk. kassetter



C Tallerkenstativ LUKAS

- Polyesterbehandlet stål
- Inkl. 2 kørehåndtag
- Kan indstilles til 6 forskellige tallerkenstørrelser
- Afstand mellem pindene: 168 mm
Denne afstand kan justeres til 72 mm, 104 mm, 136 mm, 200 mm og 232 mm
- Tallerkenafstand: 50 mm
- Kapacitet: 100 stk. anrettede tallerkener



D Tobaks- og slikvogn 184

- Hvidt polyesterbehandlet stel
- Hylder i laminat
- Stop på forkant af de 3 skråtstillede hylder



Model	Mål (B × D × H)	Hjulstr.	Farve	Bremse	Varenr.	Tilbehør - Overtrækshætte	Varenr.
A Grydevogn 168	1250 × 550 × 900 mm	ø75 mm	Rustfri	På 2 hjul	85010402	Til tallerkenstativ LUKAS, med lynlås	85012004
B Tallerkenvogn 214	970 × 690 × 910 mm	ø125 mm	Hvid/rustfri	På 2 hjul	85012701	Til 1/1 GN*, engangs-, 25 stk.	58918301
C Tallerkenstativ LUKAS	600 × 600 × 1860 mm	ø125 mm	Hvid	På 2 hjul	85012005	* 640 × 640 × 1920 mm	
D Tobaks- og slikvogn 184	660 × 500 × 1400 mm	ø100 mm	Hvid	På 2 hjul	85016005		



- A** Ladvogn 30-SRS
- Rustfrit stål
 - Plade med vulst
 - Fenderruller
 - Kørebøjle
 - Maks. belastning: 200 kg

- B** Ramme til 1/2 ltr. sodavand
- Til 1 stk. 1/2 ltr. sodavands-/mælkekasse
 - Elektrogalvaniseret vinkelstålramme



- D** Ølramme 153-2
- Til 2 stk. ølkasser
 - Elektrogalvaniseret vinkelstålramme

- C** Ølramme 153-1
- Til 1 stk. ølkasse
 - Elektrogalvaniseret vinkelstålramme



- E** Ølkassevogn 163
- Polyesterbehandlet rørstel
 - Glideskinner i aluminium
 - Beregnet til 3 skråtstillede kasser samt 1 kasse på toppen



- F** Mødevogn
- Hvidlakeret rørstel
 - 4 grå laminathylder
 - Topplade: 500 × 500 mm
 - Hylde 380 × 500 mm
 - 4 grå laminathylder
 - Fri afstand fra bund til top: 400 - 300 - 200 mm
 - 2 eller flere vogne kan kobles sammen til én kørende enhed vha. sammenkoblingsbeslag
 - Supersoft hjul



G Sammenkoblingsbeslag

Model	Mål (B × D × H)	Hjulstr.	Farve	Bremse	Varenr.
A Ladvogn 30-SRS	800 × 500 × 300 / 950 mm	ø125 mm	Rustfri	På 2 hjul	85011402
B Ramme til 1/2 ltr. sodavand	315 × 410 × 80 mm	ø50 mm	Stål	Nej	85016130
C Ølramme 153-1	430 × 370 × 80 mm	ø50 mm	Stål	Nej	85016120
D Ølramme 153-2	430 × 740 × 80 mm	ø50 mm	Stål	Nej	85016121
E Ølkassevogn 163	490 × 550 × 1600 mm	ø100 mm	Hvid	På 2 hjul	85010702
F Mødevogn	500 × 500 × 1300 mm	ø125 mm	Grå/hvid	På 2 hjul	85014016

Tilbehør til mødevogn	Varenr.
G Sammenkoblingsbeslag	85014017
Tilbehør - Overtrækshætte	Varenr.
Til 1/1 GN*, engangs-, 25 stk.	58918301
* 640 × 640 × 1920 mm	

RULLEVOGNE / RULLEMATERIEL OG INVENTAR

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™



- A** Kurvevogn, lav
- Grå plast
 - Til opvaskekurve str. 500 × 500 mm
 - Maks. kapacitet: 159 kg



- B** Kurvevogn 151
- Rustfrit stål
 - Til opvaskekurve str. 460 × 460 mm eller 500 × 500 mm



- C** Bakkemagasin 171
- Polyesterbehandlet rørstel
 - Til serveringsbakker op til str. 330 × 430 mm
 - Kapacitet: 150 stk. bakker



- D** Bakkemagasin 171-SRS
- Rustfrit stål
 - Til serveringsbakker op til str. 330 × 430 mm
 - Kapacitet: 100 stk. bakker

Model	Mål (B × D × H)	Hjulstr.	Farve	Bremse	Varenr.	Tilbehør til Cambro kurvevogn, lav	Varenr.
A Kurvevogn, lav	540 × 540 × 200 mm	ø89 mm	Grå	Nej	81351092	Hjul med bremse	91004071
B Kurvevogn 151	550 × 550 × 425 mm	ø100 mm	Rustfri	På 2 hjul	85010602	Kurvelæg til 500 × 500 mm kurve	81351009
C Bakkemagasin 171	330 × 430 × 1000 mm	ø100 mm	Hvid	På 2 hjul	85012802		
D Bakkemagasin 171-SRS	530 × 360 × 760 mm	ø100 mm	Rustfri	På 2 hjul	85012806		

Buffetvognene er udført i træ, alu og rustfrit stål.
Med soft-touch vandafvisende belægning.


A Flambervogn TACTUS

- Topplade i rustfrit stål
- 1 udtræksskuffe med løs hylde til tallerken
- Kørebøjle
- Slingrekant på 3 sider
- Inkl. 1 brænder a 1,5 kW
- Batteridrevet elektronisk tænding
- Skab til gasflasker
- 1 flaskeholder


B Basisvogn TACTUS

- 2 udtræksskuffer med løs hylde til tallerkener
- Kørebøjle
- Underhylde


C Baroverdel TACTUS

- Slingrekant på 3 sider
- Til placering på basisvogn TACTUS


E Vinholder TACTUS

- Beregnet til 3 vinflasker
- Inkl. 3 vinkølere i rustfrit stål, str. ø120 × H195 mm
- Indv. diameter: 105 mm


D Flaskeholder TACTUS

- Beregnet til 3 flasker
- Indv. diameter: 105 mm

Model	Mål (B × D × H)	Hjulstr.	Bremse	Varenr.
A Flambervogn TACTUS	530 × 995 × 850 mm	ø120 mm	4 hjul	85662420
B Basisvogn TACTUS	530 × 995 × 800 mm	ø120 mm	4 hjul	85662401
C Baroverdel TACTUS	930 × 930 × 70 mm			85662403
D Flaskeholder TACTUS	140 × 380 × 100 mm			85662410
E Vinholder TACTUS	170 × 470 × 115 / 220 mm			85662411

AFFALDSSTATIVER OG HJUL / RULLEMATERIEL OG INVENTAR



A Affaldsstativ m. låg og pedal



B Affaldsstativ m. låg



C Affaldsstativ m. låg

D Kørestativ

- Blå plast
- Kant: H28 mm
- Maks. belastning: 250 kg



E Fustagevogn

- Udført i pulverlakeret stålstel
- Mål: B390 × H1080 mm
- Dobbelt justerbar gribefunktion sikrer, at fustagevognen kan flytte/håndtere samtlige typer og størrelser af fustager



Model	Indhold	Mål (B × D × H)	Hjulstr.	Farve	Varenr.	Tilbehør	Varenr.
A Affaldsstativ m. låg og pedal	60 ltr.	355 × 355 × 850 mm	ø50 mm	Hvid	58100107	Trækstang til kørestativ, L890 × B210 mm	58910699
B Affaldsstativ m. låg	60 ltr.	355 × 355 × 850 mm	ø50 mm	Hvid	58100106	Affaldsposer, 60 ltr. (15 rl. a 10 stk.)	58108307
B Affaldsstativ m. låg	120 ltr.	465 × 465 × 860 mm	ø50 mm	Hvid	58100112		
C Affaldsstativ m. låg	60 ltr.	360 × 330 × 740 mm	ø50 mm	Hvid/rustfri	58910360		
D Kørestativ		620 × 420 × 155 mm	ø100 mm	Blå plast	58910695		
E Fustagevogn			ø160 mm	Grøn/sort	85400701		

ERGONOMI PÅ ARBEJDSPLADSEN

Hvorfor ødelægge sig selv ved hårdt belastende og ensformigt arbejde, når der findes hjælpemidler til en overkommelig pris?

Undgå skulder-, ryg- og lændeskader!

Arbejdsprocesser, hvor varer løftes, bæres, slæbes, skubbes eller trækkes, kan belaste led, muskler og sener i ryggen og medføre skader, hvis belastningen er for stor, uventet eller uvant.

Hos BENT BRANDT har vi mange års erfaring i at rådgive omkring rullemateriel og inventar. Vi tilbyder således flere typer af rulleborde, der tager ergonomiske hensyn, både når det gælder:

- Manøvreedygtighed
- Højdeindstilling til regulering af arbejds højde
- Bremsemulighed
- Manuel betjening eller el-drev m.m.

Se udvalget på side 8 og 9



Løftevogn EMMA 1 med plade (varenr. 62031612) - se side 2 (C)



Løftevogn EMMA 1 (varenr. 62031612) - se side 2 (C)

BESTILLING AF HJUL TIL RULLEMATERIEL

KONTAKT VORES MASKINSÆLGERE FØR DU BESTILLER HJUL TIL DIT RULLEMATERIEL

Vi har et meget stort udvalg af hjul, som passer til rullemateriel leveret af BENT BRANDT - uanset fabrikat. Hjulene fås både som massive, halvmassive og supersoft. Afhængigt af årgang, model og fabrikat på dit rullemateriel kan vi tilbyde netop de hjul, som vil være bedst egnet.

Ved køb af nyt rullebord kan hjulene med fordel opgraderes til f.eks. supersoft hjul mod et tillæg - rullebordet vil blive leveret med de nye hjul monteret. Hjul til rulleborde ændres løbende for at imødekomme kundernes behov bedst muligt. Derfor kan der forekomme afvigelser i materiale og design fra gamle til nye hjul.

MIST AFRYDNINGSG- OG SERVICEVOGNE / RULLEMATERIEL OG INVENTAR

MIST serien er udført helt i rustfrit stål



A Afrydningsvogn, dobbelt



B Afrydningsvogn, enkelt

Samtlige MIST afrydnings- og servicevogne har bremse på 2 hjul. Hjulstr. ø125 mm.



C Bestik-/affaldsvogn



D Affalds-/bestikvogn



E Kurvedispenservogn



F Bakkedispenservogn



G Tallerkendispenservogn



H Bestikvogn

Model	Mål (B × D × H)	Varenr.
A Afrydningsvogn, dobbelt	1150 × 600 × 900 mm	85502600
B Afrydningsvogn, enkelt	580 × 600 × 900 mm	85502601
C Bestik-/affaldsvogn	600 × 600 × 900 mm	85502602
D Affalds-/bestikvogn	600 × 600 × 900 mm	85502603
E Kurvedispenservogn	530 × 600 × 900 mm	85502606

Model	Mål (B × D × H)	Varenr.
F Bakkedispenservogn	* × 600 × 900 mm	85502607
G Tallerkendispenservogn ø170-270 mm	400 × 600 × 900 mm	85502700
G Tallerkendispenservogn ø260-320 mm	400 × 600 × 900 mm	85502613
H Bestikvogn	350 × 600 × 900 mm	85502900

*bredden afhænger af bakkestørrelsen

Vognene er ekskl. kantiner, kurve mm.