



we know what's cooking

# Tekniske data for IN 900

Dokument nr. 10000022493-000-00 DA Side 1/10

## Indholdsfortegnelse

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| SPECIFIKATION AF MODEL IN 902, IN 904 OG IN 906 .....      | 2  |
| KOMBINATIONER AF KOGEPLADE .....                           | 3  |
| MÅL PÅ IN 902F / IN 902R MED FAST STATIV.....              | 5  |
| MÅL PÅ IN 904F / IN 904R / IN 904 RF MED FAST STATIV ..... | 6  |
| MÅL PÅ IN 906F/ IN 906R / IN 906RRF MED FAST STATIV.....   | 7  |
| MÅL PÅ IN 902F/ IN 902R VARI .....                         | 8  |
| MÅL PÅ IN 904F/ IN 904R/IN 904FR VARI .....                | 9  |
| MÅL PÅ IN 906F/ IN 906R / IN 906RRF VARI .....             | 10 |



we know what's cooking

# Tekniske data for IN 900

## Specifikation af model IN 902, IN 904 og IN 906

Model med firkantede fladedækkende induktionszoner : IN 902F, IN 904F , IN 906F

Model med runde induktionszoner: IN 902R, IN 904R, IN 906R

Model med kombinationer af runde og firkantede induktionsspole: IN 904RF og IN 906RRF

Antal kogezone: 2, 4, eller 6

Type overplade: Glaskeramisk 6 mm tyk

Kogepladestørrelse:

Firkantede fladedækkende zoner: 300 x 290 mm

Runde én-gryde zoner: Ø 270 mm

Effekt pr. zone:

Firkantede fladedækkende zoner: 7 KW

Runde én-gryde zoner: 5KW

Varmeregulering standard: Trinløst med en drejeknap. .

Arbejdshøjde: 850 eller 900mm arbejdshøjde.

Kapslingsklasse: IP X5

Forsyningsadskiller på apparatet

## Understel:

På fire ben: 850 - 900 mm manuelt justerbar

Underhylden følger højdeindstillingen. 850 mm arbejdshøjde - underhylden 250 mm fra gulv og 900 mm arbejdshøjde - underhylden 300 mm fra gulv

Højderegrulerbar på fire ben: 800-1000 mm Monteret på væggen 800 eller 900 mm

Monteret med højderegrulering på væggen

## Tilbehør

Slingregrej

Marinehåndtag

Sidehylde i højre eller venstre side

Underskab for kogeborde uden højderegrulering (dog ikke for IN 902R og IN 902F)

Fastgørelsesbeslag

Drejeknap med 7-segmentsvisning

Touch betjening

Ekstra fedtfilter

Skraber

Ceran plejemiddel

|           | Antal kogezone      |       | 230 V                   |                                                                        | 400 V                   |                                                                        | 440V                    |                                                                        | Vægt                |
|-----------|---------------------|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | Flade dækken-<br>de | Runde | Total<br>effekt<br>[kW] | Strøm-<br>forbrug<br>[L <sub>1</sub> /L <sub>2</sub> /L <sub>3</sub> ] | Total<br>effekt<br>[kW] | Strøm-<br>forbrug<br>[L <sub>1</sub> /L <sub>2</sub> /L <sub>3</sub> ] | Total<br>effekt<br>[kW] | Strøm-<br>forbrug<br>[L <sub>1</sub> /L <sub>2</sub> /L <sub>3</sub> ] | Læk-<br>strøm<br>mA |
| IN 902F   | 2                   | -     | 10,5                    | 3x26                                                                   | 14                      | 3x21,2                                                                 | 14                      | 18                                                                     | 30                  |
| IN 904F   | 4                   | -     | 21                      | 3x53                                                                   | 28                      | 43/43/43                                                               | 28                      | 36                                                                     | 60                  |
| IN 906F   | 6                   | -     | 31,5                    | 3x79                                                                   | 42                      | 3x61                                                                   | 42                      | 55                                                                     | 90                  |
| IN 902R   | -                   | 2     | 10,0                    | 3x25                                                                   | 10                      | 3x14                                                                   | 10                      | 13                                                                     | 30                  |
| IN 904R   | -                   | 4     | 10                      | 3x25                                                                   | 20                      | 3x28                                                                   | 20                      | 26                                                                     | 30                  |
| IN 906R   | -                   | 6     | 20,5                    | 3x51                                                                   | 30                      | 3x43                                                                   | 30                      | 39                                                                     | 60                  |
| IN 904FR  | 1                   | 1     | 20,5                    | 3x51                                                                   | 24                      | 3x35                                                                   | 24                      | 32                                                                     | 60                  |
| IN 906RFR | 1                   | 2     | 30,5                    | 3x77                                                                   | 34                      | 3x49                                                                   | 34                      | 45                                                                     | 60                  |




we know what's cooking


# Tekniske data for IN 900

## Kombinationer af kogeplader


IN 902F




IN 902R




IN 904F




IN 904R



IN 906F




IN 906R




## Tekniske data for IN 900

### Kombinationer af kogeplader

IN 904F R



IN 906RFR







we know what's cooking

## Tekniske data for IN 900

### Mål på IN 902F / IN 902R med fast stativ

Underhylden sidder for 900 mm høje kogeborde 300mm over gulv og for 850 mm høje kogeborde 250mm over gulv.







we know what's cooking

## Tekniske data for IN 900

### Mål på IN 904F / IN 904R / IN904RF med fast stativ

Underhylden sidder for 900 mm høje kogeborde 300mm over gulv og for 850 mm høje kogeborde 250mm over gulv.



Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.

Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 · DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47





*we know what's cooking*

## Tekniske data for IN 900

### Mål på IN 904F / IN 904R / IN904RF med fast stativ

Underhylden sidder for 900 mm høje kogeborde 300mm over gulv og for 850 mm høje kogeborde 250mm over gulv.



Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.

Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 · DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47





we know what's cooking

## Tekniske data for IN 900

### Mål på IN 902F / IN 902R vari

Underhylden sidder for 900 mm høje kogeborde 300mm over gulv og for 850 mm høje kogeborde 250mm over gulv.







we know what's cooking

## Tekniske data for IN 900

### Mål på IN 904F / IN 904R / IN904RF vari

Underhylden sidder for 900 mm høje kogeborde 300mm over gulv og for 850 mm høje kogeborde 250mm over gulv.





we know what's cooking

## Tekniske data for IN 900

### Mål på IN 906F / IN 906R / IN906RFR vari

Underhylden sidder for 900 mm høje kogeborde 300mm over gulv og for 850 mm høje kogeborde 250mm over gulv.

