## JULIOTTWERK H.J. DAMES KG

É stfach 40 ⋅ 36193 Rotenburg a.d. Fulda

Ersatzteilliste zu Übersichtsplan Zeichnung-Nr. 16 - 25 und E 2 der Kartoffelwasch- und Schälmaschinen FLOTT 16 K

- 1. FuBring
- 2. Unterteil
- 3. Kabelverschraubung
- Anschlußkabel 4.
- 5. Elektromotor
- 6. Motorkonsole
- 7. Zughebe1
- 8. Motor-Riemenscheibe
- 9. Spannhebel

Pos. 10-15 Zwischenlager, komp1.

- 10. Distanzhülse
- 11. Wellendichtung
- 12. Kugellager 2202
- 13. Stufenscheibe
- 14. Laufbolzen mit Schrauben
- 15. Sinterbronzebuchse
  - Pos. 16-19 Keilriemenspanner, kompl.
- 16. Seesterngriff
- 17. Führungsbuchse
- 18. Augenschraube
- 19. Splint
- 20. Tellerboden
- 21. Kessel auf Pos. 20 aufgeschraubt
- 22. Messer-Schäleinrichtung:
  - a) SUPER-Schälkorb
  - b) SUPER-Bodenscheibe
  - c) SUPER-Hutmutter
- 22. Rundloch-Schäleinrichtung:
  - a) 1 Schälkorb NIROSTA
  - b) 1 Trägerscheibe
  - c) 1 Schälscheibe NIROSTA Nr. 1

  - d) 1 Schälscheibe NIROSTA Nr. 2 e) 1 Schälscheibe NIROSTA Nr. 3
  - f) 1 Hutmutter, Stahl
- 22. Korund-Schäleinrichtung:
  - a) Korund-Korb
  - b) Korund-Tellerscheibe Vierkant
  - c) Hutmutter, Stahl
- 23. Einlaufdichtung (Vollprof.)
- 24. Einlauf
- 25. Plexiglasdeckel mit Kugelgriff Pos. 26-30 Schmutzwasserablauf, kompl.
- 26. Dichtgummi (Moosgummi)
- 27. Dichtplatte
- 28. Schmutzwasserablauf
- 29. Ablaufhebel mit Kugelgriff
- 30. Schenkelfeder
  - Pos. 31-42 Hauptlager, kompl.
- 31. Innensechskantschraube mit U-Scheibe
- 32. Hauptriemenscheibe
- 33. Kugellager 6203 Z
- 34. Distanzhülse
- 35. Lagergehäuse

- 36. Kugellager 6303 Z
- 37. Rundschnurring
- 38. Hauptwelle
- 39. Diring 60 Ø im Lagerg häuse eingebaut
- 40. Gegenlaufscheibe
- 41. Sicherungsblech MB 5
- 42. Nutmutter KM 5
- 43. Aufsatzstück
- 44. Gewindebolzen
- 45. Auslauf
- 46. Riegelplättchen
- 47. Tür
- 48. Türdichtung
- 49. Abschlußplatte
- 50. Türriegel
- 51. Türgriff
- 52. Druckfeder
- 53. Einlaufverschluß
- 54. Scharnier
- 55. 4 Keilriemen  $10 \times 400$



